



Шкаф серверный настенно-напольный 19"

Серия КВОХ



Паспорт

Москва 2022

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкаф серверный настенно-напольный **серии КВОХ** предназначен для установки в нем 19” модульного коммутационного кроссового оборудования и серверов в компактном настенном варианте, обеспечивающим минимальный отступ от стены. Шкаф позволяет защитить оборудование от несанкционированного доступа и исключить механические повреждения.

Шкаф представляет собой сварную конструкцию со съемными перфорированными дверями. Двери комплектуются поворотными одноточечными замками.

Крепление шкафа к стене осуществляется при помощи анкерных болтов (не входят в комплект поставки шкафа) через монтажные отверстия в боковинах шкафа. Имеет возможность установки на горизонтальную поверхность с помощью винтовых опор (ножек) – приобретаются дополнительно.

На крыше и основании имеются отверстия для ввода кабелей, которые могут быть оснащены щеточными вводами.

Установка оборудования производится на монтажные профили, которые расположены горизонтально – т.е. оборудование (сервера) располагаются в шкафу вертикально. Возможна регулировка глубины установки монтажных профилей путем перемещения по монтажным шинам.

Шкаф имеет защитное порошково-полимерное покрытие. Цвет – светло-серый (RAL 7035) либо черный (RAL 9005). **Опционально** может быть выкрашен в любой цвет по каталогу цветов RAL (Международная система соответствия цветов).

Для обеспечения электробезопасности все металлические части шкафа имеют шпильки для заземления и соединяются проводами заземления.

Шкаф имеет степень защиты IP20.

При распределенной нагрузке максимальный вес устанавливаемого оборудования – 50 кг (при установке на ножки – до 150 кг).

Шкаф поставляется в собранном виде. Упакован в гофрокартон перетянутый усиливающими лентами, упаковка состоит из одного места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Модели серверных шкафов серии КВОХ

Типоразмер	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Полезное место (*), мм	Артикул (**)
7U	800	380	570	750	КВОХ-3880.07.03.03-zz
	1000	380	570	950	КВОХ-38100.07.03.03-zz

(*) указано максимальное расстояние между 19" направляющими, доступное для размещения серверного оборудования

(**) zz обозначение цвета: GY – серый RAL 7035 / BK – черный RAL 9005

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и транспортировки, установленных техническими условиями и настоящим Паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. Изготовитель (продавец) снимает с себя все гарантийные обязательства в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации
- несоблюдение правил транспортировки
- вмешательство в конструкцию изделия
- внешние механические повреждения

При отсутствии в формуляре (техническом паспорте) отметки о продаже торгующей организацией гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Изделие поставляется в собранном виде, в одной упаковке из гофрокартона, перетянутой упаковочной лентой.

Комплектация:

<i>№ поз.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	Корпус шкафа	1
2	Профиль монтажный 19" оцинкованный	4
3	Дверь	2
4	Замок 16/90	2
5	Опора винтовая *	4*

*Поставляется по отдельному заказу

Документация

Технический паспорт	1
---------------------	---

ФОРМУЛЯР

Наименование изделия:	Шкаф серверный настенно-напольный 19" КВОХ		
Типоразмер:			
Цвет:	Серый RAL 7035		Черный RAL 9005
Изготовитель:	ООО «КОЛМЭН»		
Дата выпуска:			
Комплектность:	в соответствии с упаковочным листом		

Отметка ОТК _____

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технических характеристик.

Содержание настоящей инструкции по эксплуатации может быть пересмотрено без предупреждения и каких-либо последующих обязательств.

ООО «КОЛМЭН»

Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29

Тел. +7(499) 653-777-6

<http://www.kolmen.ru>

Email: info@kolmen.ru